

中小企業工作環境

改善補助



桃園市政府
勞動檢查處

Office of Labor Inspection, Taoyuan



預防多一點

職災少一點



防護多一分

危害少一分



桃園市政府

勞動檢查處

Office of Labor Inspection, Taoyuan

機關地址:桃園市桃園區大同路

108 號 13 樓

服務電話:(03)3323606

市民熱線:1999

機關網址:<http://oli.tycg.gov.tw>



安全衛生工作環境改善補助措施

申請期限

依各計畫規定期限

(洽各聯絡窗口)

補助對象

中小企業

聯絡資訊

勞動部職業安全衛生署

02-89956666(分機如下列)

補助標準

最高補助新臺幣 250 萬元

| 補助內容 | 分機 |
|-------------------------------|------|
| 加裝設施及器具之安全裝置 | 8134 |
| 新購型式檢定/驗證合格之機械 或改善既有機械安全設施 | 8146 |
| 職場健康促進 | 8328 |
| 橡膠製品製造業改善工作環境 | 8318 |
| 改善製程安全設備 | 8216 |
| 建置自動化安全產線 | 8135 |

廣告

中小企業改善安全衛生設施及器具補助



申請期限

每年 10 月 15 日前

補助對象

桃園市轄內勞保投保人數

100 人以下，依法設立之中小企業

聯絡資訊

桃園市政府勞動檢查處 製造業科

03-3323606#312~314 專案工程師

補助標準

補助總金額每年最高 20 萬元

| 補助內容 | 購置金額 | 補助比例 | 補助上限 |
|-------------|------------|------|-----------------------------|
| 同種設施 或器具 | 6 萬元 以下 | 80% | 最高 |
| | 6 萬元 以上 | 50% | 10 萬元 |
| 個人防護 器具 | - | 80% | 單一種類最 高 1 萬元， 合計 5 萬元 |

| 危害類型 | 補助項目 |
|-------------|----------------------------|
| 感電危害 | ·漏電保護裝置 |
| | ·焊接柄 |
| | ·電焊機電線、電鉗用護目鏡或面罩 |
| | ·電氣箱(含中隔板)或防止感電之絕緣被覆/無熔絲開關 |
| | ·共鎖盒(安全鎖具) |
| | ·電工用絕緣帽、絕緣手套、絕緣防護衣及絕緣鞋 |
| | ·接地設施 |
| 墜落及飛落 危害 | ·安全網/格柵 |
| | ·圍欄/覆蓋/欄杆/護籠/扶手/腳趾板 |
| | ·背負式安全帶、安全帽 |
| | ·捲揚式防墜器 |
| | ·安全母索及其錨錠 |
| | ·升降機之連鎖裝置或安全拉門 |
| | ·起重機吊鉤之或吊具(含防脫落裝置) |
| | ·移動梯/固定梯/合梯 |
| 切割夾捲 危害 | ·安全鞋 |
| | ·護罩、護圍、具連鎖性能之安全門 |
| | ·機械設備緊急制動裝置 |
| | ·反撥預防裝置、鋸齒接觸預防裝置 |
| | ·防切割、穿刺手套 |
| ·鋼筋護套 | |

| 危害類型 | 補助項目 |
|---------------|---|
| 衝撞危害 | ·堆高機、車輛系營建機械倒車警報裝置/方向指示器/前後照明燈/安全帶/後扶架 |
| | ·反光背心 |
| | ·交通標誌、柵欄、反光器 |
| 火災爆炸 危害 | ·滅焰器 |
| | ·接地設施 |
| | ·去除靜電裝置 |
| | ·可燃性氣體洩漏警報裝置 |
| 與有害物 接觸等危害 | ·鋼瓶固定裝置 |
| | ·防止逆流或回火之安全裝置 |
| | ·通風設備(含送風機&蛇籠) |
| | ·局部排氣裝置 |
| | ·密閉設備 |
| | ·局限空間作業緊急吊升設備 |
| | ·偵測器(氧氣、一氧化碳、二氧化碳、硫化氫、可燃性氣體等單用或多用氣體濃度偵測器) |
| | ·緊急沖淋設備 |
| | ·呼吸防護具/個人防護具 |
| | ·自動警報裝置 |
| ·集塵裝置 | |
| ·防酸鹼護具 | |
| ·防液堤 | |