

我國現行兒童預防接種時程

106.05 版

疫苗	接種年齡	24hr 內儘速	1 month	2 months	4 months	5 months	6 months	12 months	15 months	18 months	24 months	27 months	30 months	滿 5 歲至入國小前	國小學童
B 型肝炎疫苗(HepB)		第一劑	第二劑				第三劑 ⁶								
卡介苗(BCG) ¹						一劑									
白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗(DTaP-Hib-IPV)				第一劑	第二劑		第三劑 ⁶			第四劑					
結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13) ²				第一劑	第二劑			第三劑							
水痘疫苗(Varicella)								一劑							
麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗(MMR)								第一劑						第二劑	
日本腦炎疫苗(JE) ³									第一劑			第二劑		一劑*	
流感疫苗(Influenza) ⁴							← 初次接種二劑，之後每年一劑 →								
A 型肝炎疫苗(HepA) ⁵								第一劑		第二劑					
減量破傷風白喉非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗(Tdap-IPV)														一劑	

- 105年起，卡介苗接種時程由出生滿24小時後，調整為出生滿5個月(建議接種時間為出生滿5-8個月)。
- 104年起，結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)納入幼兒常規接種項目。第一劑與第二劑接種至少間隔8週。
- 106年5月22日起，改採用細胞培養之日本腦炎活性減毒疫苗，接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑。
*針對完成3劑不活化疫苗之幼童，於滿5歲至入國小前再接種1劑，與前一劑疫苗間隔至少12個月。
- 8歲(含)以下兒童，初次接種流感疫苗應接種2劑，2劑間隔4週。
- A型肝炎疫苗免費接種之實施對象為設籍於30個山地鄉、9個鄰近山地鄉之平地鄉鎮及金門、連江兩縣之兒童，接種時程為出生滿1歲接種第1劑，間隔6-12個月接種第2劑。
- 106年5月1日起，以六合一疫苗暫用以取代嬰幼兒應接種之第3劑B型肝炎疫苗及五合一疫苗。